


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI30
ML-LPR 120/120 K - K M0	Vaakaleikkaus	Ilmaääneneristysluku R_w 41dB




Maksimikorkeus	Osastoivana
5800	4000
Maksimikorkeus ilmoitettu paineen arvolla 250N/m ² ja taipumaraja-arvolla 1/300	
Soveltuu kohteisiin joissa äänitasoeroluvun D _{nt,w} vaatimus on 35 dB	
Paloluokka ilmoitettu Eurofins lausunnon EUFI29-19005201-T1 mukaisesti	

7	Ruuvi	Tiuha 25 EK
6	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
5	Tiiviste	Palomassa
4	Tiiviste	Saumanauha
3	Tiiviste	Saumatasoite
2	Ranka	ML-LPR 120/40
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 120/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000033	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:10
---------------------------	---------------------	---	---------------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI30
ML-LPR 120/120 K - K M0	Liittyvä nimike T-Liitos lattiaan	Ilmaääneneristysluku R _w 41dB



10	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 120/55
9	Ruuvi	Tiuha 25 EK
8	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
6	Kiinnike	Esim. Lyöntiniitti
4	Tiiviste	Palomassa
3	Ranka	ML-LPR 120/40
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 120/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000033_01	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:2
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI30
ML-LPR 120/120 K - K M0	Liittyvä nimike T-Liitos kattoon	Ilmaääneneristysluku R _w 41dB



10	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 120/55
9	Ruuvi	Tiuha 25 EK
8	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
6	Kiinnike	Esim. Lyöntiniitti
5	Tiiviste	Palomassa
3	Ranka	ML-LPR 120/40
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 120/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000033_02	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:2
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI30
ML-LPR 120/120 K - K M0	Liittyvä nimike Painumavaraliitos	Ilmääneneristysluku R _w 41dB



9	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 120/55
8	Ruuvi	Tiuha 25 EK
7	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
6	Kiinnike	Esim. Lyöntiniitti
5	Levy	Siniat LF 15 Palolevy
4	Tiiviste	Palomassa
3	Katto	Massiivilaatta
2	Ranka	ML-LPR 120/40
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000033_03	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:2
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI30
ML-LPR 120/120 K - K M0	Liittyvä nimike Painumavaraliitos peitelistalla	Ilmaääneneristysluku R _w 41dB



10	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 120/55
9	Ruuvi	Tiuha 25 EK
8	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
7	Kiinnike	Esim. Lyöntiniitti
6	Lista	Peitelista
5	Levy	Siniat LF 15 Palolevy
4	Eristevilla	Kivivilla
2	Ranka	ML-LPR 120/40
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000033_04	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:2
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI30
ML-LPR 120/120 K - K M0	Liittyvä nimike T-liitos massiivilaattaan	Ilmaääneneristysluku R _w 41dB



12	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 120/55
11	Ruuvi	Tiuha 25 EK
10	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
7	Kiinnike	Esim. Lyöntiniitti
4	Tiiviste	Palomassa
3	Ranka	ML-LPR 120/40
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 120/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000033_05	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:2
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI30
ML-LPR 120/120 K - K M0	Liittyvä nimike T-liitos 1.versio	Ilmaääneneristysluku R _w 41dB



11	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 120/55
10	Ruuvi	Tiuha 25 EK
9	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
4	Tiiviste	Palomassa
3	Ranka	ML-LPR 120/40
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 120/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000033_06	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:3
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI30
ML-LPR 120/120 K - K M0	Liittyvä nimike T-liitos 2.versio	Ilmaääneneristysluku R _w 41dB



11	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 120/55
10	Ruuvi	Tiuha 25 EK
9	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
7	Kiinnike	Esim. Lyöntiniitti
4	Tiiviste	Palomassa
3	Ranka	ML-LPR 120/40
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 120/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000033_07	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:3
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI30
ML-LPR 120/120 K - K M0	Liittyvä nimike Ulkokulma 1.versio	Ilmaääneneristysluku R _w 41dB



12	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 120/55
11	Ruuvi	Tiuha 25 EK
10	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
9	Tiiviste	Palomassa
8	Lista	Kulmalista
3	Ranka	ML-LPR 120/40
2	Pinnoite	Saumatasoite
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 120/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000033_08	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:3
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI30
ML-LPR 120/120 K - K M0	Liittyvä nimike Ulkokulma 2.versio	Ilmaääneneristysluku R _w 41dB



11	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 120/55
10	Tiiviste	Palomassa
9	Ruuvi	Tiuha 25 EK
8	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
3	Ranka	ML-LPR 120/40
2	Pinnoite	Saumatasoite
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 120/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000033_09	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:3
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------

Tuote Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI30
ML-LPR 120/120 K - K M0	Liittyvä nimike Kiinnikevälit	Ilmaääneneristysluku R _w 41dB



2	Ruuvi	Tiuha 25 EK
1	Levy	Siniat LEK 13 Erikoiskova
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Vaakasauman takana pelti (100x0,56)

Koodi DET000033_10	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:20
-----------------------	--------------	--------------------------------------	--------------------