


| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Muotolevy osastoiva väliseinä | Rakennedetalji | Paloluokka EI60 |
| ML-LPR 120/120 KK - KK M0 | Liittyvä nimike T-liitos massiivilaattaan | Ilmääneneristysluku R _w 50dB |



| | | |
|--------------------|-------------------------------|--|
| 14 | Ruuvi | Tiuha 25 EK |
| 13 | Kisko | ML-lattia-/kattokisko SKN 120/55 |
| 12 | Ruuvi | Tiuha 40 EK |
| 11 | Levy | Siniat LEK 13 Erikoiskova |
| 8 | Kiinnike | Esim. Lyöntiniitti |
| 5 | Tiiviste | Palomassa |
| 4 | Tiiviste | PE-Tiivistenauha |
| 3 | Ranka | ML-LPR 120/40 |
| 1 | Kisko | ML-lattia-/kattokisko SKN 120/37 |
| Osa Pos | Kuvaus Description | Spesifikaatio Specification |

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| Koodi DET000047_05 | Revisio A | Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin | Mittakaava 1:2 |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|