


| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| Muotolevy osastoiva väliseinä | Rakennedetalji | Paloluokka EI60 |
| ML-LPR 120/120 KN - NK M95 | Liittyvä nimike Ulkokulma 2.versio | Ilmääneneristysluku R _w 55dB |



| | | |
|--------------------|-------------------------------|--|
| 14 | Kisko | ML-lattia-/kattokisko SKE 120/55 |
| 13 | Ruuvi | Tiuha 25 |
| 12 | Tiiviste | Palomassa |
| 11 | Ruuvi | Tiuha 40 EK |
| 10 | Levy | Siniat LEK 13 Erikoiskova |
| 5 | Eristevilla | Mineraalivilla 95mm |
| 4 | Ranka | ML-LPR 120/40 |
| 3 | Pinnoite | Saumatasoite |
| 2 | Levy | Siniat LN 13 Normaali |
| 1 | Kisko | ML-lattia-/kattokisko SKE 120/37 |
| Osa Pos | Kuvaus Description | Spesifikaatio Specification |

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| Koodi DET00042_09 | Revisio A | Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin | Mittakaava 1:3 |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|