


| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Muotolevy osastoiva väliseinä | Rakennedetalji | Paloluokka EI60 |
| ML-LPR 120/120 NN - NN M95 | Liittyvä nimike T-liitos massiivilaattaan | Ilmaääneneristysluku R _w 53dB |



| | | |
|--------------------|-------------------------------|--|
| 15 | Kisko | ML-lattia-/kattokisko SKE 120/55 |
| 14 | Ruuvi | Tiuha 25 |
| 13 | Ruuvi | Tiuha 35 |
| 10 | Kiinnike | Esim. Lyöntiniitti |
| 7 | Tiiviste | Palomassa |
| 6 | Tiiviste | EPDM Tiiviste |
| 4 | Ranka | ML-LPR 120/40 |
| 2 | Levy | Siniat LN 13 Normaali |
| 1 | Kisko | ML-lattia-/kattokisko SKE 120/37 |
| Osa Pos | Kuvaus Description | Spesifikaatio Specification |

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| Koodi DET000018_05 | Revisio A | Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin | Mittakaava 1:2 |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|