


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI30
ML-LPR 95/95 LN - o M0	Vaakaleikkaus	Ilmaääneneristysluku R_w 35dB




Maksimikorkeus	Osastoivana
4000	4000
Maksimikorkeus ilmoitettu paineen arvolla 250N/m ² ja taipumaraja-arvolla 1/300	
Soveltuu kohteisiin joissa äänitasoeroluvun D _{nt,w} vaatimus on 30 dB	
Paloluokka ilmoitettu Eurofins lausunnon EUFI29-19005201-T1 mukaisesti	

9	Ruuvi	Tiuha 25
8	Ruuvi	Erikoislevyruuvi 41
7	Levy	Siniat LaDura Puukuitukipsilevy
6	Tiiviste	Palomassa
5	Tiiviste	Saumanauha
4	Tiiviste	Saumatasoite
3	Levy	Siniat LN 13 Normaali
2	Ranka	ML-LPR 95/40
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 95/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000062	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:10
---------------------------	---------------------	---	---------------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI30
ML-LPR 95/95 LN - o M0	Liittyvä nimike T-Liitos lattiaan	Ilmaääneneristysluku R _w 35dB



12	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 95/55
11	Ruuvi	Tiuha 25
10	Ruuvi	Erikoislevyruuvi 41
9	Levy	Siniat LaDura Puukuitukipsilevy
7	Kiinnike	Esim. Lyöntiniitti
5	Tiiviste	Palomassa
4	Ranka	ML-LPR 95/40
2	Levy	Siniat LN 13 Normaali
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 95/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000062_01	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:2
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI30
ML-LPR 95/95 LN - o M0	Liittyvä nimike T-Liitos kattoon	Ilmaääneneristysluku R _w 35dB



12	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 95/55
11	Ruuvi	Tiuha 25
10	Ruuvi	Erikoislevyruuvi 41
9	Levy	Siniat LaDura Puukuitukipsilevy
7	Kiinnike	Esim. Lyöntiniitti
6	Tiiviste	Palomassa
4	Ranka	ML-LPR 95/40
2	Levy	Siniat LN 13 Normaali
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 95/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000062_02	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:2
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------


Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI30
ML-LPR 95/95 LN - o M0	Liittyvä nimike T-liitos massiivilaattaan	Ilmaääneneristysluku R _w 35dB



14	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 95/55
13	Ruuvi	Tiuha 25
12	Ruuvi	Erikoislevyruuvi 41
11	Levy	Siniat LaDura Puukuitukipsilevy
8	Kiinnike	Esim. Lyöntiniitti
5	Tiiviste	Palomassa
4	Ranka	ML-LPR 95/40
2	Levy	Siniat LN 13 Normaali
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 95/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000062_03	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:2
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------



Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI30
ML-LPR 95/95 LN - o M0	Liittyvä nimike Ulkokulma 1.version	Ilmaääneneristysluku R _w 35dB



12	Ruuvi	Erikoislevyruuvi 41
11	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 95/55
10	Ruuvi	Tiuha 25
9	Levy	Siniat LaDura Puukuitukipsilevy
4	Ranka	ML-LPR 95/40
3	Pinnoite	Saumatasoite
2	Levy	Siniat LN 13 Normaali
1	Kisko	ML-lattia-/kattokisko 95/37
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000062_04	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:3
-----------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------

Muotolevy osastoiva väliseinä	Rakennedetalji	Paloluokka EI30
ML-LPR 95/95 LN - o M0	Liittyvä nimike Kiinnikevälit	Ilmaääneneristysluku R _w 35dB



Levykerros 1		
2	Ruuvi	Tiuha 25
1	Levy	Siniat LN 13 Normaali
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Levykerros 2		
4	Ruuvi	Erikoislevyruuvi 41
3	Levy	Siniat LaDura Puukuitukipsilevy
Osa Pos	Kuvaus Description	Spesifikaatio Specification

Koodi DET000062_05	Revisio A	Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin	Mittakaava 1:20
-----------------------	--------------	--------------------------------------	--------------------