


| | | |
|-----------------------|---|------------|
| Tuote ML-umpiseinä | Detalji, vaakaleikkaus | Paloluokka |
| umpiseinä 402 | Liittyvä nimike Moduulien välinen liittymä | Ääniluokka |



Kiinnityslevyt kiinnitetään 600mm jaolla,
alin paikka 400mm lattiasta,
ylin max.500mm

| | | | | | |
|------------|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------|------------|
| 6 | SW018599 | Eristevilla | | | 1 |
| 5 | SW016806 | Levy | kipsilevy | maalattu 13mm | 4 |
| 4 | SW018660 | Kiinnityslevy | | db-seinä | 2 |
| 3 | SW016805 | Levy | | kipsilevy | 2 |
| 2 | SW006824 | Välituki | | 900 | 1 |
| 1 | SW018771 | Pystyranka | | | 1 |
| Osa Pos | Nimike Item | Kuvaus Description | Kuvaus 2 Description2 | Specification | Kpl Qty |

| | | | |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Koodi SW018659 | Revisio A01 | Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin | Mittakaava 1:1 |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|