


| | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| Muotolevy osastoiva väliseinä | Rakennedetalji | Paloluokka EI30 |
| ML-LPR 120/120 N - N M95 | Liittyvä nimike T-liitos 2.versio | Ilmaääneneristysluku R _w 46dB |



| | | |
|--------------------|-------------------------------|--|
| 13 | Kisko | ML-lattia-/kattokisko SKN 120/55 |
| 12 | Ruuvi | Tiuha 25 |
| 10 | Kiinnike | Esim. Lyöntiniitti |
| 7 | Tiiviste | Palomassa |
| 6 | Tiiviste | PE-Tiivistenauha |
| 5 | Eristevilla | Mineraalivilla 95mm |
| 4 | Ranka | ML-LPR 120/40 |
| 2 | Levy | Siniat LN 13 Normaali |
| 1 | Kisko | ML-lattia-/kattokisko SKN 120/37 |
| Osa Pos | Kuvaus Description | Spesifikaatio Specification |

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| Koodi DET000012_07 | Revisio A | Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin | Mittakaava 1:3 |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|